Safe Click®

VALBEVEILIGING VOOR HELLENDE DAKEN



developed by

FASTPROTECT®
fall arrest & safety technology

SafeClick®

Valbeveiliging voor hellende daken

Het valgevaar is groot bij het werken op hellende daken. Toch moeten ze regelmatig worden betreden voor inspectie en onderhoud. FastProtect, specialist in valbeveiligingssystemen, vindt dat veiligheid en werkgemak noodzakelijk zijn bij werkzaamheden op het dak. Met SafeClick maakt FastProtect het mogelijk op elk hellend dak een werkplek in te richten die zowel comfortabel als veilig is.

Risico

Hellende daken zijn doorgaans moeilijk begaanbaar. Zonder een goed veiligheidssysteem is het risico om te vallen groot. Desondanks moeten hellende daken regelmatig worden betreden. Voor inspectie en onderhoud van het dak of installaties als schoorstenen, schotelantennes, dakkapellen en zonnepanelen.

Verantwoordelijkheid

Gebouweigenaren zijn als opdrachtgever medeverantwoordelijk voor het voorkomen van valincidenten. Steeds vaker kiezen zij daarom voor het aanbrengen van SafeClick, het permanente valbeveiligingssysteem van FastProtect voor hellende daken.

Veiligheid en werkgemak

FastProtect stelt dat veiligheid en werkgemak noodzakelijk zijn bij het werken op hellende daken. Maar de verschillende onderhoudsdisciplines die het dak betreden, stellen ieder hun eigen eisen op het gebied van veiligheid en werkplekinrichting. Allen hebben baat bij een valbeveiligingssysteem dat snel en efficiënt te gebruiken is en voor elke voorkomende klus een passende oplossing biedt.

Risico Inventarisatie & Evaluatie

Iedere werkgever is bij wet verplicht te onderzoeken welke risico's zijn werknemers lopen tijdens hun werkzaamheden. Vervolgens moet hij concrete maatregelen nemen om deze risico's weg te nemen. FastProtect kan een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) laten opstellen voor alle voorkomende werkzaamheden op hellende daken. Een RI&E biedt aanknopingspunten voor de beste toepassing van het SafeClick systeem.

Opleidingen

FastProtect vindt het belangrijk dat iedereen die met SafeClick werkt, weet welke risico's het werken op hoogte met zich mee brengt. Daarom organiseert FastProtect regelmatig trainingen.

Na een training kunnen deelnemers:

- Risico's herkennen en maatregelen nemen om die weg te nemen
- Regelgeving interpreteren en toepassen op de eigen werksituatie
- SafeClick systemen installeren en gebruiken

Het systeem

SafeClick van FastProtect is een compleet valbeveiligingssysteem voor het werken op hellende daken. Het biedt een oplossing voor zowel individuele als collectieve valbescherming en is geschikt voor lang- of kortdurende werkzaamheden in alle weersomstandigheden. Behalve valbeveiliging biedt SafeClick aan elke dakbetreder de mogelijkheid zijn werkplek naar eigen voorkeur in te richten.

Twee componenten

SafeClick bestaat uit twee componenten:

- SafeClick Basics: De basiselementen die permanent op het dakbeschot worden bevestigd.
- SafeClick Attachments: De verschillende veiligheidsmiddelen (steigers, vangnetten, harnassen) die de gebruiker met behulp van de lock aan de SafeClick Basics vastklikt voor optimale veiligheid en werkgemak.

Eenvoudig verankerd

De SafeClick Attachments worden aan de Basics gekoppeld met behulp van de gepatenteerde SafeClick Adapterlockverbinding.
Na een eenvoudige duw-draaibeweging volgt een klikgeluid. De gebruiker weet dan zeker dat zijn veiligheidsmiddelen solide zijn verankerd.
De SafeClick Adapterlockverbinding is een universele standaard die ook bij de ontwikkeling van toekomstige toepassingen uitgangspunt zal zijn.